

Flash Notes

Forensic | Wounds | Chapter 6

Cut & contused wounds

- Cut wound definition بتاعها:

This is a wound caused by drawing the edge of a sharp instrument on the skin. الجرح اللي سببه sharp weapon.

يبقى لما حد يسألك آخر السنة ايه الإصابات أو ال wounds اللي سببها sharp instrument هم اثنين: لو عملت drawing يبقى cut wound، لو عملت forcing يبقى stab wound خلاص. فأهم كلمة هنا إن الألفي sharp object.

- ال contused wound بقى اللي هو ايه؟ المرة دي انت ماسك حاجة blunt كدا روحت نازل بها على الجلد.

- امبارح أخذنا حاجة اسمها contusion اللي هي ال bruises، قلنا ال bruises دي شكلها ايه؟ لما أضرب واحد بحاجة blunt بس blunt خفيف (شاكوش صغير كدا) تنزل على الجلد، هي دي ال bruises.

- انما لو ضربت واحد بآلة ثقيلة كدا لكنها heavy بردو blunt لكن ثقيلة لدرجة إنها لما نزلت على الجلد راحت قاطعة الجلد.

لو الجلد اتقطع مبقاش اسمها contusion بقى زي امبارح، لأ بقى اسمها contused، الفرق بين contusion بتاعت امبارح و contused هو الجلد، لو الجلد سليم، الدم يتجمع تحته، إذا دي كدمة contusion، إنما لو الجلد اتقطع دي معناها contused، جرح رضى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي.

- عشان كدا لما حد يقولك **يعنى ايه contused wound؟**

أهم كلمة لازم تقولها tearing or ruptured skin، لو الجلد ماتقطعش مبقاش اسمها contused wound اسمه contusion بس خلاص، يبقى دا Tearing of the skin due to trauma with a heavy blunt object، لو blunt بس تعمل contusion انما حاجة ثقيلة لأ بقى دي ممكن تقطع الجلد، خلاص يبقى ده ال definition بتاع كل واحد فيهم.

- ندخل بقى عالكلام المهم اللي بيدأ يتحفظ بقى. المقارنة بين ال cut وال contused من الحاجات المهمة أوي وبتسأل كتير أوي، لازم ابقى عارف صفات كل واحدة.

أول صفة تميز الجرح القطعي اللي هو الجرح المنتظم اللي ماسك سكينه أو مشرط جراحي يروح ماشي به عالجلد شكله منتظم، انما ال contused دي حاجة irregular، ماسك حاجة blunt كدا وضربت بها.

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

edge -1

بعد كذا نبدأ بأول صفة اللي هي الحواف الـ edge بتاعت الـ cut wound شكلها **regular** انما الحواف بتاعت الـ contused wound شكلها **irregular**، دا الفرق الاساسي. لكن هل دائما الجرح القطعي حوافه شكلها **regular**؟ هل ممكن يبقى جرح قطعي استعملت آلة حادة وطلعت الـ wound شكلها **irregular**؟ أه طبعا. ازاي إن شاء الله؟

- لو كان الآلة نفسها **irregular** او الجلد **irregular**. ازاي يعني؟

لو الآلة حادة لكنها irregular زي الـ broken glass، الخناقات بتاعت البارات اللي قاعدين عالبار يشربوا ويتخانقوا مع بعض، يروح كاسر الإزاز وضارب بيها، دي sharp instrument لكنها تعمل **irregular** جرح.

لو الجلد نفسه **irregular** زي ايه؟ لو كان مثلا **corrugated skin** زي مثلا في حالات الذبح أعوذ بالله cut throat، طبعا اللي بيتدبح بيقاوم دائما ازاي؟ by lowering the head، ف جلد الرقبة كذا يبقى **corrugated**. هي آلة حادة وكل حاجة لكن لما تيجي تفرد الجرح تلاقى شكله **irregular**.

عارفين سوزان تميم اللي هي اللبنانية اللي اتقتلت، المفروض إنها اتقتلت بسكينة حادة، لكن طبيب الطب الشرعي كان كاتب ايه؟ إن حواف الجرح غير منتظمة، محامي المتهم بقى كان فريد الديب أخذ 30 مليون جنيه اتعاب المحاماه بتاعته، كتب قال ايه بس الجرح **irregular** والسلاح اللي انتو مسكتوه مع المتهم سلاح حاد، يبقى مش دا اللي عمل دا، إذا المتهم بتاعي بريء! ترد عليه تقوله لأ حتى لو السلاح مش **irregular** لكن الجلد هنا **corrugated** وبالتالي دا ممكن يبقى شكله **irregular**.
يبقى القاعدة تقول إن الـ edges بتاعت الـ cut wound دائما **regular** ماعدا في حالتين، لو كان السلاح نفسه **irregular** أو الجلد نفسه **irregular** زي الـ **corrugated skin** بتاع الـ neck والـ axilla.

طب الـ contused wound ضربت واحد بحاجة blunt شومة أو طوبة كذا رحت نازل ضربته بها، المفروض إن شكلها **irregular** حواف غير منتظمة ماعدا قلناها امبارح امتى تضرب واحد بشومة ورغم كذا حوافها **regular**؟

لما يكون skin stretched over bone، الجلد في المكان دا حلو أوي لأنه مدعوم مسنود بالعظم اللي تحته، دا حتى لو ضربت واحد بشومة على دماغه تبص عالـ regular الجرح تلاقى الجلد حتى لما يتقطع يكون متماسك شكله منتظم، يبقى الـ contused wound دائما **irregular edge** ← except if stretched over bone زي الـ scalp الحثة اللي تحتها عظم.

bridges across edge -2

الصفة الثانية اللي بتميز كل واحد منهم حاجة لها علاقة بالـ edge بردو، حاجة اسمها bridges across edge دي من الحاجات المهمة أوي، ايه الـ bridges دي؟ لو انت ماسك سكينة ومشيت بيها على الجلد كذا هتقطع كل الـ nerves والـ fascia والـ tendons تتقطع تماما، لكن لو ضربته بحاجة blunt كذا تعمل crush هتلاقى بعض الحاجات معدية، فلو انت عندك جرح في المكان دا وأنا مش عارف هو دا cut ولا contused، اسهل حاجة اعمل ايه؟ ابعد الحواف عن بعضها كذا، بصوا المنظر دا بعدت الحواف عن بعضها لاقيت حاجات رقيقة معدية كذا nerves و fascia، تحلف ساعتها إن الـ راجل دا اتضرب بشومة مش بسكينة يبقى دا contused wound لأن فيه tissue bridges حاجات كذا معدية، دي بيسموها

tissue bridges على طول contused wound. يبقى من الصفات المهمة جدا اسمها tissue bridges تميزه.

عشان كذا بقى مين منهم الجرح اللي بيعمل **gaping** وتلاقى الحواف بعيدة عن بعضها؟ طبعا ال cut لأن مفيش أي حاجة رابطة بين الحواف وبعضها، خصوصا بقى لو كان قطع في عضلة ماشية بالطول رحت قاطعها بالعرض زي ال cut throat لو ذبحت واحد. اكبر gaping هتشوفه في حياتك هو بتاع cut throat تلاقى ال upper edge بتاعت الجرح موجودة عند ذقنه وال lower edge هنا عند ال sternum. Gaping رهيب لأن انت قاطعت عضلة اللي هي ماشية بالطول sternomastoid قاطعتها بالعرض فعملت retraction رهيب.

- خلاص ال contused wound مايعملش ال gaping دا لأن فيه tissue bridges تفضل ماسكة ال edge في بعضها. يبقى ال gaping دا بيميز ال cut مش ال contused wound.

abrasions & bruises -3

الصفة الثالثة اللي بعد كذا اللي حاتم قال عليها اللي احنا قلناها قبل كذا يوم ما بأغلب بقى أبص حوالين ال edge لو مضروب بآلة حادة الاقي ال edge نظيفة تماما مافيش ولا bruises ولا abrasions انما لو مضروب بحاجة blunt هتلاقى فيه جرح في النص وفيه حواليه abrasions و bruises. بص كذا جرح أهو وفيه حاجة بني حواليه، الراجل دا اتضرب بسكينة ولا اتضرب بشومة؟ 100% شومة دا contused wound 100%. دا لو مضروب بآلة حادة بقى دا لو cut wound كنت هتلاقى ال edge حواليه نظيفة مافيهش ولا abrasions ولا bruises. وجود ال abrasions وال bruises حولها معناها 100% فيه contused.

hair end-4

الصفة الرابعة يوم لما بتلخبط أعمل ايه؟ اروح واخذ شعراية من عند ال edge وأبص عليها تحت الميكروسكوب/ دا لو مضروب بآلة حادة هتلاقى الشعراية عاملة كذا __ sharply cut، إنما لو مضروب بحاجة blunt هتلاقى الشعراية crushed. هتلاقيها مهروسة

- يبقى اول 4 صفات تفرق بين ال cut وال contused كلهم ليهم علاقة بال edge. ال edge نفسها نمرا 1 وال bridge across the edge نمرة 2 وال abrasions around edge نمرة 3 وال hair at the edge نمرة 4.

bleeding -5

الصفة الخامسة يقولك ايه bleeding، تفكر مين اللي بينزف اكر ال cut ولا ال contused؟ طبعا ال cut الجرح القطعي، دانت قطعت ال artery تماما، انما ال contused ممكن ال artery مايتقطعش دانت هرسه crushing. الناس المغفلين اللي بينتحرروا اللي بيعملوا cut wrist دا مغفل، دا بيموت ليه ؟ دا نزيف رهيب، قطع ال radial artery طبعا bleeding فطيع، الناس الاكثر غباء اللي بينتحرروا كذا cut throat طبعا يروح واقف قدام المראה شادد الجلد ويروح ذابح نفسه، دا بيموت من ايه غالبا؟ يروح قاطع ال carotid artery هتلاقى نزيف رهيب، هتلاقى المראה قدامه غرقانة دم. دي أغبي طريقة في العالم.

الانتحار الشيك يختار painless يا إما CO أو زي مارلين مونرو ضاربة كام حباية منومة مع كاسين خمرا synergistic effect.

sepsis-6

- الصفة اللي بعد كدا sepsis، مين فيهم اللي بيعمل infection اكتر؟ طبعا ال cut wound نظيف، دا بتاع الجراحة و minimal tissue destruction، الخلايا اللي تتكسر قليلة جدا، وبالتالي صعب أوي يعمل infection، انما الثاني دا marked tissue destruction خلايا كثيرة بتتكسر وفيه foreign body جوا و dirty فال infection هنا اكتر بكثير. يبقى ال cut يموت من ال haemorrhage، وال contused يعمل sepsis و infection.

healing-7

بعد كدا ال healing طبعا ال cut يعمل healing thin scar رفيع كدا اسمه primary intention أما الثاني thick ugly scar يسموه 2ry intention.

- السبع فروقات بالعدد 4 ليهم علاقة بال edge وثلاثة بال complications: sepsis, bleeding, haemorrhage.

عشان خاطري لما تيجي تتكلم عن ال cut wound اخر صفة لازم تكتبها أهم صفة ممكن تميز ال cut wound هي دي ← **"more long than deep"** مانا زي ما قلت ليكوا الآلة الحادة اللي هي السكين لما اضرب بيها واحد اضربه ازاي؟ يا إما اروح ساحبها كدا أعلم عليه دا ال cut wound جرح قطعي more long than deep، يا إما اعمل forcing ودا ال stab wound هنقله كمان شوية وده more deep than long.

بعد كده يبدأ يكلمني عن بعض الأنواع special parity أنواع خاصه كده تستحق ذكر خاص من ال cut و contused.

Varieties of incised wound

1- ال cut فيه أنواع غريبه منها **hesitation marks** أوليها اسم ثاني tentative wound - الجروح الترددية - اي واحد بينتحر مهما كان قلبه جامد عمره ماهيقف قدام المراه ويدبح نفسه من مره واحده وانما هتلاقه من الخوف والتردد بيعمل Multiple Superficial Parallel Wound لحد ما يستجمع اعصابه ويعمل ال deep wound وينتحر. لو حد سالك عن صفه واحده بتميز ال Suicidal Wound على طول تقول ال Hesitation marks وتوصفها له ..

2- في جرح ثاني برده مميز وغريب اسمه **Defensive Wound** جروح دفاعية فاذا كان كلمة hesitation wound تساوي suicidal يبقا كلمة defensive wound تساوي على طول ال homicidal يعني النوع ده لو شفته تحلف ان الشخص ده اتقتل بحيث ان مثلا لو واحد هيتقتل بسكينه مثلا بيحاول يدافع عن نفسه ويمسك السكينه دي والثاني يسحبه من ايده فبتلاقي عنده جروح شكلها مميز جدا في

أيده وفي صوابه - فلو شفتها اذا الشخص ده اتقتل حتى لو لاقيت السلاح في ايد المقتول لان كده يبقا القاتل حاطط السلاح في ايد المقتول علشان تفتكره انتحر وهو اتقتل.

Sub-Types of contused wound

في انواع غريبه ثاني من ال contused wound زي مثلاً Flab Wound و Avulsion Wound ايه الفرق بينهما

1- ال Flab

الجلد انفصل لكن في حته ماسكه لكن ال Avulsion الجلد اتخلع خالص.
ال Flab يحصل في المصانع اللي بيشتغل فيها النساء وشعرهم طويل ومش متغطيزي ايام الثوره الصناعيه في اوروبا زمان، فكان ممكن يدخل في سير ماكينه شغالة - Revolving of Machine - والسير ده يسحب فروة راسها كلها فتنفصل ال SCALP كلها ماعدا من ورا ماسكه بـ Pedicle لذلك دلوقتي في قوانين الأمن الصناعي لازم الست تلبس خوذة.

2- طيب ايه ال Avulsion؟

ده الجلد اتخلع خالص وده اشهر طريقه تعمله ال Grinding compression بمعنى ان عريبه تقيله نقل مثلاً ماشيه بسرعه جدا داست مثلاً على أيد أو رجل حد، فتطحن بسرعتها وقوتها وتفصل حته من الجلد.

3- في نوع ثاني تعبان عمره ما بيتسالاسمه **Crushed Wound** ده مثلاً لو عريبه اتقلبت على رجل واحد او مبنى وقع على رجله مثلاً فممكن يؤدي الى Amputation وده مش مهم ما بيتسالش

4- في نوع رابع بقا بيتسالكثير اسمه (Split(cut-contused)

ده بيجمع بين صفات ال cut وال contused طيب بيجي ازاي؟
لما حد بيتضرب بالة heavy edged تعمل contused وليها حافه تعمل cut زي الفاس بتاع الفلاحين بينزل يعمل جرح تبص عليه ماتعرفش هو cut ولا contused واخذ من صفات الاثنين فتلاقي الحافه مش منتظمه (irregular edge) وفي نفس الوقت مافيش حولها abrasion ولا bruises
بعد ما خلصنا المقارنه بين ال cut و contused في سبع نقط.

النقطه اللى بعد كده ازاي تعرف Age of cut wound

هيجي يقولك جاري ضربني بماطوه امبارح في وشي مثلاً، تبص على الجرح تقوله انت كذاب عرفت ازاي انه كذاب وان الضربه مش امبارح؟
طبعاً الحته دي مهمه اربع نجوم****- كل اعمار الجروح مهمه جدا-
هنا الارقام كتيره بس سهله جداً

- اولاً يقولك اول 12 ساعه (edge: swollen and red) يعني لو لاقيتها حمرا ومنتفخه وقالك اتضربت امبارح يبقا مضبوط كلامه

وبعد كده هنعفظهم ازاي؟

(5×2) يساوي 10 دول ايام

و (3+3) يساوي 6-، 3 اسابيع وبعد كده شهوور-ودول بشوفهم بعيني-

- يعني بعد يوم ونص او يومين تبتي تعمل growth of new blood vessel بتستعد لا healing اودي بتاع الباثولوجي بيقولي عليها
- بعد 5 ايام تبتي ال new vessels اللي اتكونت يحصلها obliteration تبتي تقفل وتتحوّل الي fibrous tissue
- وبعد ال 10 ايام ← healing by primary intension يتكون بقا thin scar
- وبعد كده 3+3 يساوي 6
- دي المراحل اللي انا بشوفها بعيني بتاعت ال scar اللي اتكونت
 - ال 3 اسابيع تكون ال scar red وبعد ال 3
 - الثانيه ال 3 شهوور Scar is coppery brown
 - وبعد 6 شهوور بقا pale and invisible
- ممكن ماتشفهوش خالص يبقا اللي عامل عليه تيجي تبص عليه بعد 6 شهوور تلاقى ال scar ماشي باينة

أهميه الكلام دا لازم هتتسألوا فيه في الامتحان احنا السنه دي الماده بتاعتنا عليها 200 درجه هنمتحن

خلال الراوند 70 وفي اخر السنه 130

10 درجات شوك و 5 Activities

واخر الراوند عليه 25 درجه وده عبارته عن case صغيره وشويه حاجات short و 5 اسئله true and false لكل واحد true و false عليها درجتين، نص درجه على العلامه ودرجه ونص على ال explanation 30 درجه عملي واخر السنه 130 درجه (100 نظري و 30 شفوي) والشفوي لجنتين واحده forensic وواحد toxo وكل واحد 15

وال 100 بتوع النظري عبارته عن 70 short and cases

و MCQ matching ال 30 matching بيعتمد غالبا على اسئلة age

مثلا

- ← Abrasion covered with dry scar يبقى 3 days
- ← Bruises showing green discoloration يبقى 5 ايام
- ← Scar of cut wound showing red color يبقى 3 اسابيع
- ← Incised wound with red swollen edge يبقى 12 ساعه
- ← Healing of cut wound by primary intension يبقى 10 ايام
- ← Copper brown يبقى 3 شهوور.

عموما كل ارقام ال death , wound

مهمه مهمه

STAP Wound

Definition:

stab wound are → caused by forcing a sharp pointed object into the body e.g.: knife or dagger .

بس خلو بالكو السلاح اللي يدل على ال stab wounds لازم يكون فيو صفتين sharp + pointed لازم يكون مدبب كدا عشان يدخل الجسم لو كان pointed بس وليس sharp يعمل حاحه ثانية غير ال stab هنشوف دلوقتي .

زي ايه السلاح الي بيكون sharp & pointed هما اتنين مشهورين السكينه والخنجر , ايه الفرق بينهم ؟ السكين ليها one sharp edge تقطع بيه الأكل اما الناحية الثانية مش sharp لما اضرب واحد بل knife يعمل جرح فيه one acute angle ← triangle in shape مكان الحته ال sharp , اما الخنجر حاد من ناحيتين فلما اضرب واحد بال dagger يعمل حاحه اسمها spindle shape او 2acute angles , واحد triangle wound والثانيه wound or spindle 3#### أو ببساطه شديدة one acute angle والثانيه 2 acute angles دا بنسبه لـ stab wound .

طب السؤال المهم اوي بقي ايه هي الصفات بتاعة ال stab wound " characters ؟

Characters of stab wounds

طبعا أهم الصفات هي ايه ؟

1-regular edges زي ال cut wound , ال stab wound هالنسيل السكينه و هبص عليه متباقاش عارف هوا stab or cut لانه شكله منتظم regular ,
2-الفرق بينهم ان ال cut ← more longer than deeper , يعني اجيب حاحه broad ادخلها جوا الجرح لقبته دخل اوي يعني انه deeper اكثر من long دا stab لو مدخلش يعني long اكثر من انه deep دا يبقى cut wound

اول صفتين لازم ابدأ فيهم دول ال edge ← are deep & regular

3- لما اخدنا ال cut wound قلنا اخطر حاحه فيها انها بتموت ليه ؟ Hemorrhage ليه ؟

لان ال artery يتقطع مش كدا طب ال stab بيموت ازاي ؟!

محدث يقولي hemorrhage , ال stab بيموت بال hemorrhage صح وال shock صح كل دا صح بس

متبدأش بيهم , اول سبب للوفاة هو Injury Of Vital Organ

يبقى هنا خطورته very dangerous بيموت due to internal injury ثم hemorrhage , sepsis

ورص بقى اللي انت عايزه اي حاحه بعد كدا

4- اهم صفه تتسأل في الامتحان ع طول هذا ال stab wound الطعنه بتديني فكرة عن ال weapon اعرف منها السلاح ومواصفاته ازاي ...

- لو كان ← one acute angle تبقى knife اما لو 2 acute angle يبقى dagger , ادي اول حاحه تديني فكرة تثبت ان ال stab wound يديني فكرة عن شكل السلاح.

- ثاني حاجه تثبت لما اضرب واحد سكينه كدا بعدما اشيل السكينه هل طول الجرح يساوي عرض السلاح ولا اكثر ولا اقل ، التلت احتمالات موجودين ممكن يبقى قده أول ما أشيل السلاح ، الجلد يعمل retraction يلف على بعضه تلاقيه shorter وممكن القاتل لما يضرب كدا طبعا عايز يشيل السلاح بتاعه عشان يخفيه مش عارف يشيله فبيعمل ايه ؟ Widening يروح موسع الجرح عشان يقدره يشيله .
- التلت احتمالات موجوين الكتاب كتب قده او اقل منه بس لا دا ممكن يبقى اكبر منه كمان يبقى حمي بالنار .
- The length of the wound equal the weight of the weapon لكن ممكن يكون shorter or longer.
- المعلومه الثانيه : ياما ناس طلعو براءة بالحاجات دي تلاقي الجثة الطيب الشري كاتب ان طول الجرح 20cm والشرطة كاتبه في المحضر لقدوجدنا مع المتهم سلاح عرضه 3cm ينفع المحامي بتاع المتهم يطلعه براءة لان القاضي مش فاهم forensic لحد دلوقتي السؤال يقول ايه ؟
- stab wound gave idea about the weapon ؟
- أول مثال بتاع 1 or 2 acute angle , فكرة تتين من طول الجرح ممكن اعرف السلاح بقى شكله عامل ازاي
- الصفه التالته اللي تبين كدا بردو لو ضربت واحد بسكينه وطلعتها هل ال depth عمق الجرح يساوي طول السلاح ؟ لو دخل لحد الآخر
- على قد الكتاب بتاعكوا يقولك اه ان عمق الجرح = طول السلاح لو السلاح دخل للاخر .
- لو لقيت stab wound وجنبه علامه دي اسمها handle abrasion ودا معناه ان السلاح دا وصل للاخر لما تشوف العلامة دي ساعتها يبقى عمق الجرح ياسوي طول السلاح حتى لو القاتل شال السلاح وخباه , انا ببقى عارف ان القاتل استخدم سلاح طوله 15cm او 10 cm على حسب العمق .
- طبعا دا كلام ساذج على قدكوا تحفظوه كدا زي مهو موجود في الكتاب وخلص (ان عمق الجرح يساوي طول السلاح) لو حصل complete penetration نزود كلمه بس (in the presence of handle abrasion)
- دا كلا ساذج اما الكلام الصح عمق الجرح غالبا بيبقى أكثر بكثير من طول السلاح طبعا ، لأن لما اضربه في البطن كدا يحصل ايه ؟ indentation بطن دخل لجوا ، السلاح يوصل لحد ال vertebral column بعدما اشيل السكين البطن ترجع لحجمها الطبيعي تيجي تقيس طول ال wound تلاقيه عميق جدا بس الكلام دا مش عليكوا .
- 5- آخر نقطه تقولك ايه ممكن حاجه كمان في ال stab wound ممكن تعرفني السلاح اللي هي ايه؟ غالبا كثير قوى عنف الضربة القاتل وهو بييشيل السلاح بتاعه تلاقي طرف السلاح اتكسر جوا الجرح broken inside the wound كل دي امثله اجابة للسؤال اللي قتللكوا عليه .

السؤال يجي ازاي True or False \ stabe wound gave idea about the caused object ؟
 الطلبة تجاوب ازاي ؟ في اخيب طالب يقولك صح ويسكت ، لا حتى الصح يتفسر لو قال صح وسكت ياخذ ربع من 2 أغلب الطلبة يعملوا ايه one acute angle : knife ← (True) ويسكت وياخذ 1 من 2 ، الطالب المفروض يجوب ازاي ؟
 يقدم كل الأمثلة او على الأقل ثلاثه كل مثال بنص درجة اذا حتقول True والأمثلة .

يلا بينا دي اسئلة د.دينا اختراعها اسئلة رائعة بقى السؤال يقولك ودى اللي بتجيبيها في shock exam مش اخر السنة تقولك ايه :

a medicolegal report said that a victim was stabbed 12 hours ago used right hand by a knife ?

اشرح بقى الطبيب الشرعي عرف الكلام دا ازاي ؟
 الأجابه عايزة تثبت > stab wound \ 12 hours ago \ with a knife غالباً بتريحك في الامتحان و ت point الحاجات اللي هي عايزاها .
 اولاً : عرفنا ازاي stab wound مش cut ؟ من صفتين regular edge and more deep than long ثانياً : اعرف ازاي انها knife ؟ لانه one acute angle ثالثاً : اعرف ازاي انها 12 hours

هنا في الحته دي لما السؤال جالهم 90% من الدفعه خدو صفر ليه ؟ قال ازاي عرفت ان الجرح بقاله 12 ساعه مقالش ازاي عرفت ان الرجل دا ميت بقاله 12 ساعه 10% من الدفعه بس هما الي جابوها اعرف الأجابه ازاي ؟! 12 ساعه يبقى الجزء دا كل الدفع كانت كاتبه 12 ساعه لان ال rigor mortis complete وال complete ← fixed+ hypostasis , cooling مش عارف عامل ازاي ايه العك دا !! الجرح بقاله 12 ساعه لانه red +edge swollen
 دا بنسبه للسؤال الدا الغلطة دي لازم تاخذ بالكو منها لان زمايلكوا في سنتين غلطوا والدفعه اللي بعدها غلطت نفس الغلطة سنتين ورا بعض نفس الغلطة

طب يلا بصوا بقى لسؤال الدور الثاني 2014 final exam سؤال عليه 4 درجات و 4 درجات دي اكبر درجه في الامتحان معندناش اسئلة تاخذ اكثر من 4 درجات السؤال بيقول ...

Discuss how the wound shape can tell about the caused object?

اسمع الشape بتاع abrasion وال bruises كان سؤال اعماق كان طويل جدًا ، 4 درجات معناه صفحة ونص صفحتين من الكتاب ، فانت تقول امثلة للshaped abrasion وامثلة للshaped bruises والshaped بتاعت ال stab wound

اقولكو انتو بتغلطوا ازاي ؟ تكتبوا تلت صفحات shpe of abresion & shaped bruisis وتيجي على ال stab wound مبتلحقوش تروحو سايبينها للآخر ترجعولها بعد كدا تلاقي نفسك جبت 3 من 4 والناصح يعمل من الshaped abresion & bruisis ومثالين لكل واحد وال shaped stab wound ومثالين برده .. عندنا بنهتم بالعناوين اوي ايه الي مكتوب جوا محدش يقرأها كل واحد بيصحح 600 كراس في يوم اصحهم امتى وانا ورايا مصيف ! العناوين اهم حاجه تكون مستوفاة

Sub-Types of stab wounds

بعد كذا في بعض الأنواع من stab wound التي تستحق ذكر خاص

1- في نوع اسمه trans fixing wound

trans يعني يعديو fixing يعني يثبت، كأنك ثبت واحد من ايده بمسمار

معناها ← wound passing from one side of a limb to the other or connecting 2 internal cavities or 2 organ

زي مثلا طعنه سكين في الحته بين ال bronchus وجميعها ال pulmonary vein اللي يرجع على ال heart ضرب سكينه توصلهم الأثنين ببعض ، ال bronchus وال pulmonary vein، الهوا يروح داخل من هنا لهننا يرجه ال heart يعمل air embolism

2- نوع ثاني punctured wound: احنا قولنا ال stab wound العادي سببه ايه ؟

سلاح من صفتين sharp & pointed لو كان pointed بس لكن مش sharp واحد اتضرب بالموس او بالسيف skewer كل دا يعمل جرح اسمه puncture wound الجرح ياخذ نفس ال shaped instrument لو مثلث او مربع وهكذا

3- في حاجة ثالثة اسمها perforating wound مش مهم أوي، ده لو الجرح نفذ لل stomach cavity مش مهم مش بيتسأل.

سؤال من 3 سنين لدكتورة دينا سؤال كان عجيب عبقرى

Enumerate 3 injuries with inlet & exit? ← ليه مدخل ومخرج.

(1) ده جه لأقوى دفعة في الكلية كل الدفعة جاوبوا ال firearms

(2) وبعضهم القلة قالك الكهرباء، برضه electrocution الكهربيا تدخل الجسم وتخرج من الرجل.

(3) اتنين أو ثلاثة من الدفعة بس جاوبوها وقالوا transfixing wound ، الأول والثاني على الدفعة.

Defensive Wounds

بعد كده Defensive injury ايه ده؟

مجموعة من الجروح التي تدل على واحد يدافع عن نفسه،

- يدافع ازاي ؟ لو بتضرب بشومة مثلا ← يصدها بإيده : ايده مليانة Abrasion & bruises وممكن Fracture of bones

- لو بيتضرب kick شلوط ال males تدافع عن genital organ فيعمل رجله كده. فبلاقي thigh مثلا مليانة bruises.

- طيب لو بتضرب بسكينة يدافع عن نفسه، فيمسك السلاح يروح جاي سحبه من ايده فعامله المنظر ده.

MLI

العلامات دي لو لقيتها على واحد احلف انه homicidal لو مالقيتهاش تحلف إنه متقتلش؟

- لأ، لأنه ممكن يكون اتقتل وهو نايم أو فاقد الوعي أو by surprise مكنش واخذ باله.

- defensive injury = homicidal لكن it's absent لا يساوي نفي الالهomicidal لان ممكن يبقى
paralised or unconscious أو نايم حاجة كده.
 إذا defensive wound الناس الشاطرة الأول معناها homicidal والvictim كان صاحي وشايف القاتل.

Fabricated wounds

في نوع ثاني من الجروح اسمه Fabricated wounds المتفبرك
 واحد عور نفسه باطح نفسه وجالك عشان يتهم حد ثاني انه عوره، الFabricated wound يعني self-
 inflicted واحد معور نفسه سواء بنفسه أو يخلي حد يعوره.

The aim beyond wound fabricated

- الغرض منه انه يتهم حد ثاني for revenge ينتقم من حد عشان قتل الثاني وبعد ماقتله راح معور نفسه
 ويقول هو اللي ضربني الأول أنا كنت بدافع عن نفسي.
 - أو يهرب من التجنيد، يدعي ان البوليس عذبه، وطبعًا الشرطة بتاعتنا cute مبتعذبش حد !!!!
 كل قسن شرطة هتلاقي واحد من المساجين أخصائي انه يعمل الfabricated wound وبيكون معاه الجنيه
 الحديد جنبه مشرشرة يمسكها وبسرعة جدًا يروح عامل خطين جنب بعض نفس شكل الكورباك أو
 العصاية عشان يدعي إنه اتعذب وكدا.

-سنة من السنين جه سؤال **Give an account on self-inflicted wound?**
 - الإجابة suicidal والfabricated، وايه هيا صفات الfabricated.

Characters

وانت قاعد في المستشفى ازاى تعرف ان اللي داخل عليك ده مفبرك الجرح ده،
 1- غالبًا اللي بيفبرك جرح زي كده، دايماً بيبقى غبي يروح شايل هدومه وعامل multiple superficial
 parallel lines within the reach of the hand in a superficial area
 حته يقدر يوصلها بإيده في منطقة safe

2- مش هايعملها في رقبته، الغبي بيعمل ايه، بعد مايكور نفسه يروح منزل هدومه ويروح يبلغ.
 أنا اتضربت واتعورت، تقوله حصل امتى ده يقولك لسه دلوقتي يابيه وجيت لك عشان ابلغ، تروح انت
 تفحص تلاقي الهدوم سليمة ولو هو ذكي شوية يعملك كذا قطع على الملابس تيجي تبص عليها تلاقيها
 قطعتين وعلى جلده ثلاث جروح.
 اللي بيكشف الfabricated wound هي examination of clothes عشان كده تشوف خناقات المناطق
 الشعبية قالع هدومه. بس هو بيقلعها عشان محدش يمسكه D=

3- الage بتاعت الfabricated مش ماشي مع الكلام اللي بيقوله، بيقولك النهاردة تبص تلاقي red scar
 يعني بقاله 3 اسابيع والقصة اللي بيحكىها مش ماشية مع الكلام اللي بيقوله، يقولك أنا اتضربت من واحد
 شايل سيف أو سنجة، ضربني على دماغي، تبص كده تلاقي حوالى abrasion & bruises ، لأ، ده هوا
 خبط نفسه في الحيطه لأن ده contused wound.

End Round 2013: 29 years old man suffer lacerated wound to the forearm, on physical examination, there was a loss of sensation over the lateral palm between

thumb and first finger?

(1) عرفت منين ان عنده 29 سنة ؟

دا هناخذها في identification chapter الشابتة ده شابتة كبير جدًا في الكتاب، والسؤال بتاعه بييجي ازاي؟ عرفت منين ان عنده كدا سنة؟ كده يعني.

(2) how can you diagnosed the wound is lacerated or incised?

الإجابة مواصفات ال lacerated ومواصفات ال incised السبع نقط ال4 اللي في ال edge وال3 في complication

(3) Is that fabricated ? justify the answer?

justify يعني اشرح ليه، طبعًا مش fabricated فيه nerve تقطع ال fabricated لازم يكون superficial in safe area ده deep قطعه nerve.

Mechanism of Death in wound

اتكلمنا عن ال wound بأنواعها، 5 أنواع اتكلمنا عليهم، نبدأ تدخل بقي أسباب الوفاة اللي بعده ليه الواحد لما يعور ممكت يموت؟ ليه؟

في أسباب early بتموت بسرعة جدًا، نسميهم SHE

shock, hemorrhage, embolism : صدمة أو نزيف أو embolism.

embolism معناه ايه ← ان دخل foreign body في ال circulation ايه هوا ال foreign body اللي ممكن يدخل؟ يا thrombus / air / fat

وفي أسباب late واحد يموت بعد أسبوع من الضربة.

ال late causes ايه هما؟ 6 بالعدد 4S و 2 abbreviation اتنين اختصارات ARDs, DIC

ماهي أسباب الوفاة بعد ال wound؟

حاجات SHE ← early

وحاجات 4S ← late و 2 abbreviation

الكلام ده مهم واحنا في عصر الامتحانات الجديدة مفيش حاجة مباشرة أوي. ساعات يجي يقولك ايه

What are the cause of death after penetrating trauma in epigastrium?

هناخد بعد كده ان شاء الله اصابات البطن والصدر والكلام ده كله، لو انت مش مذاكر الحاجات دي ممكن تقول إما early أو late لأنهم بيتكلموا عن ال wound ← in general ممكن تتكلم عن أي منطقة في الجسم،

Early causes**Hemorrhage - 1**

لما تتسأل عن ال hemorrhage اللي بعد ال wound لازم تقوله كمية الدم اللي بتفقدده عشان يموت قد ايه؟ لو عورك واحد هل هيفقد 50 cc ولا 200 cc ولا قد ايه؟

- ثاني حاجة لازم تعرف ال clinical picture لواحد عايش وبينزف شكله ايه؟
ولو مات هيبقى شكله ايه ؟
إذا يفقد قد ايه عشان يموت amount of blood ، على حسب هوا نزيف داخلي ولا خارجي.

لو كان external hemorrhage بينزف برا
عشان يموت لازم يفقد 3/1 كمية الدم اللي في جسمه. يعني 1.5-2 لتر دم.
الدم اللي في جسمنا 7% من الوزن ، فالطفل الصغير اللي وزنه 3 كجم لسه مولود تفتكروا الدم اللي
جسمه دا قد ايه ؟ كله على بعضه 210 مللى يعني مج قد كدا فالولد الصغير ده لو فقد 70 سم دم يموت

لو كان internal hemorrhage نزيف داخلي
لا دا بقى فى اماكن فى الجسم لو الواحد نزف 10سم بس يموت، زى ايه ؟
من جوا 10-100-200-500 سم من فوق لتحت، يعنى مثلا ال brain 10cm يحصل severe
compression ، 100cm فى ال pleura لو جواها 100cm تمنع التنفس ، ال 200cm دم حول القلب
تعمل cardiac tamponade تمنع القلب يعمل diastole .
لو 500cm فى ال peritoneum بيكون fatal ليه ان شاء الله ؟ لانها تمنع ال diaphragm عن الهبوط
اثناء التنفس (الارقام دى بتيجى MCQ) .

Clinical Picture

طب لو واحد بينزف تفتكروا شكله ايه ؟ الدكتور الشاطر وهو بيكشف على العيان يحط ايده على ال pulse
ويقيس BP يقولك الراجل دا بينزف حتى لو هو مش شايف حاجة حتى لو نزيف داخلي، لأن ال vital sign
of hemorrhage مشهورة اوى ،
ال vital sign معناها 4 حاجات:

حاجتين باعدهم فى الدقيقة ال pulse & respiration ، وحاجتين بقيسهم ال temperature & BP ،
أى حد بينزف بلاقى الحاجتين اللى باعدهم ف الدقيقة سراع وزى قلتهم rapid weak pulse & rapid
shallow respiration والحاجتين اللى بقيسهم بلاقيهم قليلين ، لازم احفظ الصورة دى بالحرف.

PMP

ال post mortem picture ازاي لو حد ميت اقول انه مات بسبب نزيف زى المغفل اللى بينتحر cut wrist
عنده 3 حاجات من برا و 3 بتبان بعد التشريح
ال 3 حاجات اللى من برا blood on ground & pale body & pale hypostasis
وال من جوا : - pale organs ←

-والقلب بتاع واحد بينزف الدم عمال يقل فى جسم جدا جدا فالدم بيروح المخ عمال يقل جدا
فالقلب يعصر نفسه to supply last drop of blood عمال يعصر نفسه لحد ما يعور نفسه
من جوا فهتلاقى فيه من جوا مليون subendocardial hemorrhage
- كمان ال spleen بتاع واحد بينزف يحاول يعمل contraction بيعمل call for blood
transfusion بيعمل كانه بينقل دم داخلي

Shock -2

ثاني سبب من اسباب الـ shock.early causes of shock؟؟؟
 لو واحد حط ايده فى الكهرباء يحصله ايه ؟ electric shock ، لو واحد سمع خبر حلو او وحش يغمى عليه
 ويحصله nervous shock يعنى ايه shock اساسا؟؟؟
 كلمة shock فى الطب كله معناها 4 كلمات ← (general failure of the circulation) سواء بالكهرباء
 او خبر حلو او خبر وحش
 طب ايه اللي يعمل general failure of circulation بعد الـ wounds ، واحد اتضرب يحصل ايه ؟
 يقولك الـ traumatic shock حاجة من اتنين ياما primary neurogenic صدمة عصبية ياما
 secondary ، واحد اتضرب دلوقتى حصله صدمة بعد كذا ساعة ، الـ 1ry مش بنشوفها كثير أما الـ
 secondary بنشوفها كثير أوى ورغم كذا اللي بتتسأل فى الامتحان دايمًا الـ 1ry.
 الصدمة العصبية بتحصل اما عن طريق الـ parasympathetic system اللي هو الـ vagus لو اخذ ضربة
 فى الـ trigger area ياما عن طريق الـ parasympathetic سواء اتسألت على الـ parasympathetic
 shock او الـ sympathetic او الـ 2ry لازم اقول 4 حاجات ←
 (أسباب كل واحدة تحصل ازاى ؟ ، يموت ليه ؟ ، الـ clinical picture ، والـ post mortem picture)

Primary Neurogenic Shock.I

ناخدهم واحدة واحدة بسرعة كده: أول حاجة الـ 1ry neurogenic shock

Parasympathetic shock(1

Causes

- اولًا اسباب الـ parasympathetic shock ايه اللي يخلى واحد اتضرب يحصله sever vagal stimuli
 فيعمله reflex vagal inhibit أهم سبب هو ضربة فى الـ trigger area فى الـ mid line
 اللي هيا (الـ pericardium&larynx والـ epigastrium والـ testes) ودا أهم سبب
 للـ parasympathetic shock
 - فى سبب تاني هايف فى الكتاب وهو sudden bad/good news

Cause of death

تفكروا يموت ليه ؟ لأن الـ sever vagal stimulation causes cardiac arrest ، هو كل واحد ياخذ
 ضربة هنا يموت؟؟؟ دا very rare ليه ؟ لأن لما ياخذ ضربة الـ vagus دا atrium supply فقط وليس الـ
 ventricles مفيش اللي يوقف الـ atriums ، وربنا خلق الـ heart بحيث كل جزء منه ممكن يشتغل
 لوحده فلو الـ atrium وقف تلاقى الـ ventricles هو اللي بيشتغل بس بيشغل بـ rate ضعيف بس كافى
 انه ينقذ حياة المريض لحد م الـ stimulus دا يروح .

Clinical picture

اللي أخذ ضربة جامد على الـ testis دا مثلاً شكله ايه ؟ لازم اقول حاجتين لازم اقول الـ onset يبدأ على
 طول ولا يتأخر شوية ؟ ونقول الـ vital sign شكلها عامل ازاى ؟
 دا الـ Onset بتاعته ← بيوقع بعد قد ايه فى ساعتها يعنى لو هيموت هيموت فى ساعتها تيجى تبص مكان
 الضربة متلاقيش كدمات لانه مات بسرعة

طب ال vital sign بتاعته ← شكلها عامل ازاي لو حبيت تفحصه تفحص اثناء ال shock ، دا واحد عنده
 BP & low respiratory : vital sign في ال vagus ال sever vagal stimulus دا بيبيطى كل حاجة في ال
 rate & low pulse low

PMP

طب ال راجل دا لو مات وحببت افحصه الاقي شكله عامل ازاي الكتاب كاتب pale organs ليه؟
 لان ال vagus دا بيشتغل لما واحد يكون واحد بياكل مش بيحارب، اذن قاعد في هدوء اللى بياكل دا
 وبيهضم الدم كله يتجمع في الحتة دي اسمها ال splanchnic area فتلاقى الجسم كله pale والدم كله
 في المنطقة دي ودا اول نوع من ال shock.

Sympathetic shock(2)

النوع التاني ال sympathetic shock دي ملهاش علاقة بال vagus دي ليها علاقة بال catecholamine
 اخذ ضربة تنطلق كمية كبيرة جدا من ال catecholamine عملت tachycardia & hypertension دا
 بسبب الألم الشديد، دا اللى ميستحملش دا شخص سليم دا واحد مثلا عنده old myocardial
 infarction إنما الشخص الطبيعى مش بيتأثر اوى .

Causes

اسباب ال sympathetic shock هو sever pain
 يطلع catecholamines تعمله tachycardia & hypertension والقلب تعبان أساسا يبدأ القلب
 يترعش يحصل heart failure ويموت.

Cause of death ← ال cause of death is heart failure

Clinical picture

كالعادة حاجتين: vital sign & onset .
 اللى فات onset is at once وال vital sign كله واطى .
 اما الاقي دا بقى ال ← onset بتاعه اتأخر شوية على ما ال catecholamines تطلع وتعمل tachycardia
 hypertension & يحصل heart failure
 طب ال ← vital sign بتاعته شكلها ايه ؟ كله عالى .

PMP

ال راجل ده لو مات وشرحناه هتلاقى شكله عكس ال vagus تماما لانه حصله heart failure هنلاقى
 congested heart & congested organs.

Secondary Hematogenic OR Traumatic Shock.II

ثانيا ال 2ry shock أكثر نوع تشوفه عمليا لكن مش بيتسأل في الامتحان، ده بيحصل ازاي؟؟

cause

سببه إن واحد أخذ ضربة قوية جدا أو حادثة عربية فهتلاقى كمية كبيرة من الخلايا ماتت واتكسرت،

فبالخلايا الى اتكسرت بيطلع منها كمية كبيرة جدا من histamine لا circulation فيحصل sever vasodilatation فالدم الى في الجسم كله اتجمع في ال periphery مفيش حاجة رجعت للقلب يحصل tissue anoxia على طول ال tissue كلها مبيوصلهاش oxygen وبالتالي يموت

Clinical Picture

وبالتالى ال clinical picture شكلها ايه ←onset delayed عما الخلايا يطلع منها histamine←which causes vasodilatation طب وال vital sign الاولانى بتاع ال vagus كله واطى والثانى بتاع ال sympathetic كله عالى ، طب الآخر ده دا الدم كله اتجمع في ال periphery ومفيش دم ماشى في ال circulation اكنه نزف بالظبط يبقى فيه حاجتين سراع وزى قلتهم وحاجتين قليلين.

PMP

الأولانى كان كله pale والثانى كان كله congested والثالث ال histamine دا بتاع الارتشاح يزود ال capillary permeability تلاقى عنده petechial & pericardial & pleural effusion . hemorrhage